

# APPLIQUER une mousse rodenticide prête à l'emploi

avec Bayer

**LE RACUMIN® FOAM** EST UNE MOUSSE RODONTICIDE SANS APPÂT À UTILISER DANS UN PROGRAMME DE LUTTE INTÉGRÉ, QUI TIRE PARTI DU RÉFLEXE QU'ONT LES RONGEURS DE FAIRE SYSTÉMATIQUEMENT LEUR TOILETTE. UN CONTACT AVEC CETTE MOUSSE, QUI S'APPLIQUE SUR LEUR PASSAGE, **ASSURE L'INGESTION DE LA DOSE LÉTALE**. BAYER FAIT ICI LA DÉMONSTRATION DE LA BONNE UTILISATION DE CE PRODUIT.

Cette mousse rodenticide sans appât, pour le contrôle des infestations de rats et de souris, est basée sur le principe d'ingestion<sup>1</sup>. A base de Coumatétralyl, un anticoagulant de première génération, Racumin® Foam a été développé pour répondre aux besoins des professionnels de la 3D confrontés à des situations où les méthodes d'appâtage traditionnelles ne sont pas efficaces en raison de la défiance vis-à-vis des appâts et/ou de la concurrence alimentaire, ou dans les cas de difficulté d'application (cavités dans les murs, par exemple).

**PORT OBLIGATOIRE D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES MAINS ET DES YEUX**



**LUNETTES DE PROTECTION CERTIFIÉES**

**GANTS DE PROTECTION EN NITRILE**

**COMBINAISON DE CATÉGORIE III. TYPE 4. RECOMMANDÉ, MAIS NON OBLIGATOIRE.**

**1 APRÈS AVOIR MIS VOS EPI (ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE), SECOUER LA BOMBE VIGOREUSEMENT JUSQU'À CE QUE LA BILLE DE MÉLANGE SE FASSE ENTENDRE.**



**2 FIXER LE TUBE APPLICATEUR.**



**RETIRER LE BOUCHON DE SÉCURITÉ ET LE CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR. NE PAS APPLIQUER SUR DES SURFACES SENSIBLES AUX TACHES : EFFECTUER UN TEST SI NÉCESSAIRE ET ESSUYER L'EXCÉDENT DE MOUSSE AVEC UNE SERVIETTE EN PAPIER SÈCHE.**

<sup>1</sup> Voir l'article dans le numéro 101 de N&Pi, page 16

3 APPUYER SUR LE BOUTON POUR LIBÉRER LA MOUSSE.



UNE BONNE UTILISATION DE RACUMIN® FOAM CONSISTE À REMPLIR PARTIELLEMENT LE PASSAGE DES RONGEURS AVEC LE PRODUIT.



UN PASSAGE TOTALEMENT REMPLI EMPÊCHERA LE RONGEUR DE RECONNAÎTRE SON PASSAGE HABITUEL ET D'Y PASSER.



## TRAITEMENT DES BLATTES

Par Gilles Prisse



Cet ouvrage présente les différentes procédures, selon les sites, de traitement des cafards par formulation en gel ;

Il rappelle également dans son volet liminaire les « procédés anciens » tels que les traitements par formulation en laque, toujours opérants face à certains cas.

236 pages illustrées. Edition novembre 2016. Format 130 x 190 mm.

Commandez directement sur notre librairie en ligne

ou contactez nous à l'adresse  
[contact@pestcontrolmedia.com](mailto:contact@pestcontrolmedia.com)





LE PRODUIT SE POSITIONNE SUR LES TRAJETS EMPRUNTÉS PAR LES RONGEURS, AU NIVEAU DES POINTS D'ENTRÉES, DES TROUS DANS LES MURS ET PLAFONDS POUR LES CONDUITES D'EAU, PASSAGES DE CÂBLES, ETC. IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ DANS LES MURS CREUX OU LES GOULOTTES DE CÂBLAGE.



EN CAS D'APPLICATION EN HAUTEUR, S'ASSURER QUE L'AÉROSOL EST MAINTENU À LA VERTICALE. VEILLER À CE QUE LE DÉPÔT DE MOUSSE NE SOIT PAS SUSCEPTIBLE DE TOMBER.



SUR LES TRAJETS, CRÉER UN OBSTACLE AVEC DE LA MOUSSE : LE RONGEUR DEVRA LE FRANCHIR, ET AINSI, SON CORPS SERA EN PARTIE ENDUIT DE MOUSSE.

APPLIQUER LA MOUSSE AU NIVEAU DES TRAJETS IDENTIFIÉS, PASSAGES, POINTS D'ENTRÉE/TROUS, TRACES À COUVERT ET CAVITÉS DANS LES MURS.



NE PAS APPLIQUER LE PRODUIT À MOINS DE 2 M DE TOUTE SOURCE ALIMENTAIRE OU SURFACE SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES DENRÉES ALIMENTAIRES.

NE PAS APPLIQUER À PROXIMITÉ DES ZONES LESSIVABLES OU INONDABLES, AFIN D'ÉVITER LE DÉPLACEMENT DU PRODUIT PAR LES EAUX DE RUISSELLEMENT ET DONC UNE CONTAMINATION DE L'ENVIRONNEMENT.

ENFIN, LE PRODUIT NE S'UTILISE PAS À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS, NI DANS LES LIEUX NON PROTÉGÉS ET ACCESSIBLES AUX ESPÈCES NON-CIBLES.



4 REPLACER LE BOUCHON DE SÉCURITÉ LORSQUE L'APPLICATION DE RACUMIN® FOAM EST TERMINÉE.

UTILISER LES RODONTICIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.